


## SI4642B

Kogeplade, ÆSTETIK: Universal, Induktion, 60 cm, Indbygningstype: Standard



### TYPE

Produktfamilie: Kogeplade • Dimension: 60 cm • Type: Induktion • Indbygningstype: Standard • Strømforsyning: Elektrisk • EAN-kode: 8017709288167

### ÆSTETIK

Farve: Sort • Finish: Glas • ÆSTETIK: Universal • Materiale: Glas • Glastype: Keramisk • Type af betjeningsindstilling: VTC-betjening • Drejeknap position: Forside • Glider: Ja • Glider: Rød • Glas kant: Vinklet kant • Serigrafi farve: Grå

### PROGRAMMER/FUNKTIONER

Zoner i alt: 4 • Samlet antal induktionszoner: 4 • Timer: Automatisk afbryder • Antal kogezone med booster: 4 • Tænd/slukket-knap: Ja • Effektniveauer: 9

## VALGMULIGHEDER

Udskæring af bordplade: 478-482x555-560 mm • Timer for slut på tilberedning: 1 • Pauseindstilling: Ja • Minutur: 1 • Lydalarm for endt tilberedning: Ja • Visning af resterende tid: Ja • Begrænset strømforbrugstilstand: Ja Advance • Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W • Knapper lås/børnesikring: Ja • Automatisk holde varm-funktion: Ja • Hurtig niveauindstilling: Ja

## ZONER

1. zone position: Forrest til venstre • 2. zone position: Bagest til venstre • 3. zone position: Bagest til højre • 4. zone position: Front-højre • 1. zone type: Induktion - enkelt • 2. zone type: Induktion - enkelt • 3. zone type: Induktion - enkelt • 4. zone type: Induktion - enkelt • 1. zone dimensioner: Ø 21.0 cm • 2. zone dimensioner: Ø 16.0 cm • 3. zone dimensioner: Ø 21.0 cm • 4. zone dimensioner: Ø 16.0 cm • 1. zone effekt: 2.30 kW • 2. zone effekt: 1.85 kW • 3. zone effekt: 2.30 kW • 4. zone effekt: 1.85 kW • 1. zone booster effekt: 3.00 kW • 2. zone booster effekt: 2.10 kW • 3. zone booster effekt: 3.00 kW • 4. zone booster effekt: 2.10 kW

## TEKNISKE EGENSKABER

Automatisk justering af pandediameter: Ja • Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening: Ja • Panderegistrering: Ja, min 7 cm • Angivelse af den mindste grydediameter: Ja • Automatisk slukning ved overophedning: Ja • Restvarmeindikator: Ja • Beskyttelse mod uønsket start: Ja

## YDEEVNE/ENERGIMÆRKE

2. zone energiforbrug: 190 Wh/Kg • Energiforbrug zone 3: 193 Wh/Kg • Energiforbrug zone 4: 190 Wh/Kg

## ELEKTRISK TILSLUTNING

Elektrisk tilslutning, normering (W): 7400 W • Spænding (V): 220-240 V • Spænding 2 (V): 380-415 V • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Ledningstype: Enkelt og dobbelt fase • Strømforsyning ledningslængde: 120 cm

## FÅS OGSÅ

## LOGISTISKE OPLYSNINGER

Produktdimensioner (mm): 56x600x515 • Dybde (mm): 515 mm • Bredde (mm): 600 mm • Produkthøjde (mm): 56 mm • Nettovægt (kg): 11.000 kg • Bruttovægt (kg): 12.000 kg

## OPTIONAL

TPK: Teppanyaki grill, Kogeplader

