

iQ500, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN65EX12CE



Opvaskemaskinen har energimærket A, takket være vores intelligente energibesparende løsninger uden kompromis for at opnå perfekte resultater.

- ✓ varioSpeed Plus: klarer både opvask og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ Hygiejneniveau: der er valideret til Eco 50 C° og højere niveauer med Intensive 70 C°- og Machine Care-programmerne
- ✓ flexComfort kurve – optimal brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse og gør det let at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- ✓ varioDrawer-topkurv: et ekstra niveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.
- ✓ glassZone: Dedikeret opvaskemaskinezone, der beskytter dit glasarbejde.

Energiklasse: A
 Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: 54 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 14
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9.0 l
 Programmets varighed: 4:30 h
 Lydniveau, dB: 42 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Type af installation: Indbyggede
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 550 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
 Nettovægt: 39.1 kg
 Bruttovægt: 41.0 kg
 Tilslutningseffekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175.0 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længde: 165 cm
 Længde afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242003963272
 Produkttype: Fuldt integrerbar

SZ73010	Tilbehør opvaskemaskine
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73056	Front t/fuldtintegrerbare opvask.
SZ30BI01	Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5cm
SZ36BH00 :	
SZ38BI00	Forings- og fastgøringssæt
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ73000	Tilbehørssæt til opvaskemaskine
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner



iQ500, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm SN65EX12CE

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energi² / Vand³: 54 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B
- Lydniveau (Lyn): 41 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 8 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Lyn 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Design og komfort

- autoOpen Dry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Teknik

- flexComfort kurve
- glassZone
- varioBestikkurv
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Overkurv med easyGlide-hjul
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 8 sammenklappelige tallerkenstativer i nederste kurv
- 2 kophylde med blød siliconefront i overkurv
- 2 kophylde i underkurv
- Beskyttelsesstrimmel mod skridning til vinglas i øverste kurv.
- Glasholder til underkurv

Funktioner

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Piezo touchControl (sort)
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- emotionLight - indvendig belysning
- timeLight: resterende tid projiceret på gulvet

- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslet
- Tidsforvalg: 1-24 timer

Installation

- aquaStop
- Glasbeskyttelsesteknik
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.
- Inkl. dampbeskyttelse

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm


¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)


³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

iQ500, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm
SN65EX12CE



Stikdåse
() Værdier med forlængersæt



Mål i mm