

# FAB10LCR6



|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Produktfamilie  | Køleskab                                      |
| Installation    | Fritstående                                   |
| Kategori        | En låge                                       |
| Referencebredde | Indtil 60 cm                                  |
| Referencehøjde  | Indtil 100 cm                                 |
| Køletype        | Statisk                                       |
| Optøning        | Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren |
| Hængseltype     | Standard                                      |
| Hængselposition | Venstre                                       |
| EAN-kode        | 8017709342371                                 |



## Æstetik

|           |            |               |          |
|-----------|------------|---------------|----------|
| Æstetik   | 50's Style | Håndtagstype  | Fast     |
| Farve     | Creme      | Håndtag farve | Krom     |
| Design    | Afrundet   | Logofarve     | Krom     |
| Finish    | Blank      | Sidemateriale | Stål     |
| Materiale | Varmestøbt | Sidefarve     | Creme    |
| Håndtag   | Ekstern    | Logo          | Benyttet |

## Køleskabsafdeling egenskaber



|                                  |                                 |                                     |      |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Number of compartments           | 1                               | Grøntsagsrum                        | Ja   |
| Compartment types                | Fruit and vegetable compartment | Type af låg til grøntsagsskuffe     | Glas |
| Antal justerbare hylder          | 1                               | Antal lamper                        | 1    |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1                               | Kølesk. indvendig belysning         | Ja   |
| Hylde, materiale                 | Glas                            | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED  |
| Type af låg til grøntsagsskuffer | Standard                        |                                     |      |

## Køleskab indvendig låge

|                           |   |                      |   |
|---------------------------|---|----------------------|---|
| Antal justerbare balkoner | 2 | Antal flaskebalkoner | 1 |
|---------------------------|---|----------------------|---|

## Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring No

## Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum Ja

## Andre tekniske egenskaber

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Temperaturstyringstype | Elektro-mekanisk |
| Antal kompressorer     | 1                |
| Kølemiddelgas, type    | R600a            |
| Type af kompressor     | Standard         |
| Kølemiddel mængde (gr) | 25 g             |
| Ventileringsmiddel     | Cyklopentan      |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




|                                                                    |           |                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|
| Årligt strømforbrug                                                | 115 kWh/a | Lydniveau                      | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieffektivitetsklasse                                          | D         | Optøningstid                   | 6 h              |
| Luftbåren akustisk<br>støjemissionsklasse                          | B         | 4 stjernet -<br>Frysekapacitet | 2,6 kg/24h       |
| Samlet nettovolumen                                                | 122 l     | Klimaklasse                    | N, ST, T         |
| Summen af mængderne<br>af de frosne rum                            | 17 l      | EEl                            | 79 %             |
| Summen af mængderne i<br>kølerummet (ne) og det<br>(de) frosne rum | 105 l     |                                |                  |

## Elektrisk tilslutning

|                          |           |               |              |
|--------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 50 W      | Frekvens (Hz) | 50 Hz        |
| Nuværende                | 0,42 A    | Kabellængde   | 180 cm       |
| Spænding (V)             | 220-240 V | Stik          | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

|                    |        |                                           |         |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|---------|
| Bredde             | 545 mm | Produktbredde med<br>maksimal lågeåbning  | 842 mm  |
| Dybde uden håndtag | 659 mm | Produktdybde med<br>håndtag               | 701 mm  |
| Højde med fødder   | 970 mm | Produktdybde med<br>lågerne åbne ved 90 ° | 1085 mm |



---

## Alternative products

---



**FAB10LWH6**

**Hængselposition:** Venstre  
Hvid



**FAB10LBL6**

**Hængselposition:** Venstre  
Sort



**FAB10LOR6**

**Hængselposition:** Venstre  
Orange



**FAB10LRD6**

**Hængselposition:** Venstre  
Rød

---

## Symbols glossary

---



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse D