

# S9L1721E



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Produktfamilie  | Køleskab             |
| Installation    | Integrerbare         |
| Kategori        | En låge              |
| Indbygget niche | 178                  |
| Referencebredde | Indtil 60 cm         |
| Referencehøjde  | 160 - 200 cm         |
| Køletype        | Ventilatorassisteret |
| Hængseltype     | Glidende             |
| Køkkenpanel     | Ikke leveret         |
| Hængselposition | Højre                |
| Vendbar låge    | Ja                   |
| EAN-kode        | 8017709348021        |



## Æstetik



|                        |           |                          |                  |
|------------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| Æstetik                | Universal | Skuffer profilfarve      | Sølv             |
| Materiale              | Stål      | Farve på glashyldeprofil | Sølv             |
| Sidemateriale          | Stål      | Display                  | Led              |
| Sidefarve              | Hvid      | Display position         | Intern (kølerum) |
| Dørhylde, profil farve | Sølv      |                          |                  |

## Køleskabsafdeling egenskaber



|                                  |                                 |                                     |      |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|
| Number of compartments           | 1                               | Grøntsagsrum                        | Ja   |
| Compartment types                | Fruit and vegetable compartment | Type af låg til grøntsagsskuffe     | Glas |
| Antal justerbare hylder          | 4                               | Antal lamper                        | 1    |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1                               | Kølesk. indvendig belysning         | Ja   |
| Hylde, materiale                 | Glas                            | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED  |
| Type af låg til grøntsagsskuffer | På glideskinner                 |                                     |      |

## Køleskab indvendig låge

|                                      |   |                      |   |
|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| Antal balkoner med gennemsigtigt låg | 1 | Antal flaskebalkoner | 1 |
|--------------------------------------|---|----------------------|---|

Antal justerbare  
balkoner 3

## Andre køleskabsfunktioner



|                   |           |        |    |
|-------------------|-----------|--------|----|
| Fugtighedsstyring | No        | Blæser | Ja |
| Tilbehør          | Æggebakke |        |    |

## Andre tekniske egenskaber



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Funktioner, skærm      | Hurtig køling                     |
| Temperaturstyringstype | Elektronisk                       |
| Antal kompressorer     | 1                                 |
| Kølemiddelgas, type    | R600a                             |
| Type af kompressor     | Kompressor med variabel hastighed |
| Kølemiddel mængde (gr) | 42 g                              |
| Ventileringsmiddel     | Cyklopentan                       |

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




|                           |           |                             |                  |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| Årligt strømforbrug       | 114 kWh/a | Summen af mængderne i 310 l |                  |
| Energieffektivitetsklasse | E         | kølerummet (ne) og det      |                  |
| Luftbåren akustisk        | B         | (de) frosne rum             |                  |
| støjemissionsklasse       |           | Lydniveau                   | 32 dB(A) re 1 pW |
| Samlet nettovolumen       | 310 l     | Klimaklasse                 | SN, N, ST, T     |
|                           |           | EEl                         | 100 %            |

## Elektrisk tilslutning

|                          |           |               |              |
|--------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 100 W     | Frekvens (Hz) | 50 Hz        |
| Nuværende                | 0,7 A     | Kabellængde   | 240 cm       |
| Spænding (V)             | 230-240 V | Stik          | (F;E) Schuko |

## Logistiske oplysninger

|                    |        |                  |         |
|--------------------|--------|------------------|---------|
| Bredde             | 546 mm | Dybde på den     | 550 mm  |
| Bredde på den      | 560 mm | indbyggede niche |         |
| indbyggede niche   |        | Højde med fødder | 1772 mm |
| Dybde uden håndtag | 549 mm | Højde på den     | 1780 mm |
|                    |        | indbyggede niche |         |



## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Energieffektivitetsklasse E                                                                                                                       |  | LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen. |
|  | Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.                               |  | LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.          |
|  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |  | Indbygget niche                                                                                              |