

S9L1741D



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Integrerbare
Kategori	En låge
Indbygget niche	178
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	160 - 200 cm
Køletype	Ventilatorassisteret
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Glidende
Hængselposition	Højre
Vendbar låge	Ja
EAN-kode	8017709348045



Æstetik



Æstetik	Universal	Skuffer profilfarve	Sølv
Materiale	Stål	Farve på glashyldeprofil	Sølv
Sidemateriale	Stål	Display	Touch LCD
Sidefarve	Hvid	Display position	Intern (øverst)
Dørhylder, profil farve	Sølv		

Køleskabsafdeling egenskaber



Number of compartments	2	Grøntsagsrum	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal justerbare hylder	5	Antal lamper	2
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Lav temperatur, rum	Ja
Hylder, materiale	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
--------------------------------------	---	----------------------	---

Antal justerbare balkoner 3

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	No	Blæser	Ja
Tilbehør	Æggebakke		

Andre tekniske egenskaber



Funktioner, skærm	Ferie, Hurtig køling, Temperaturalarm
Tænd-lampe	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Låge åben alarm	Ja
Temperaturalarm	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	42 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	91 kWh/a	Summen af mængderne i 310 l	
Energieffektivitetsklasse	D	kølerummet (ne) og det	
Luftbåren akustisk	B	(de) frosne rum	
støjemissionsklasse		Lydniveau	32 dB(A) re 1 pW
Samlet nettovolumen	310 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
		EEl	80 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	100 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,7 A	Kabellængde	240 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger


Bredde	546 mm	Højde med fødder	1772 mm
Bredde på den indbyggede niche	560 mm	Højde på den indbyggede niche	1780 mm
Dybde uden håndtag	549 mm		

Dybde på den
indbyggede niche

550 mm

Produktbredde med
maksimal lågeåbning

548 mm



Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.



Strømbesparelsestilstand: Strømsparetilstand giver dig mulighed for at deaktivere køleskabet og holde fryseren i funktion.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Energieffektivitetsklasse D



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Indbygget niche